## ■アンカーピン

寸法	
φ9 × 200 × 30	
$\phi$ 9 × 400 × 30	
φ 13 × 600 × 35	
φ 16 × 400 × 40	

## ■異形ストレートピン ■異形アンカーピン

寸法	
D10 × 400	
D13 × 500	
D16 × 750	
D16 × 1,000	
D19 × 800	
D19 × 1,000	

■ SD345

寸法	
D10 × 200 × 35	
D10 × 350 × 30	
D10 × 400 × 35	
D13 × 600 × 35	

### ■クリンプ金網

	寸法	
	× 1,000	
300	× 1,000	
規格	$\phi 2.3/25$	×15目
材質	亜鉛メッキ	=

### ■菱形金網

	寸法	
2m	× 5m	
2m	× 10m	
規格	$\phi 2.0 / 50$	×50目
材質	亜鉛メッキ	=

# **■フレーム(FCタイプ)**

寸法	
FC-200 L=1,000	
FC-200 L=1,300	
材質 亜鉛メッキ	

# ■ワイヤーメッシュ

	<u> </u>	
寸	法	幅×長さ
線径	網目	1m×2m
φ2.6	50	
Ψ 2.0	100	
	50	
$\phi$ 3.2	100	
	150	
	50	
$\phi$ 5.0	100	
	150	0
	50	
$\phi$ 6.0	100	
	150	
<b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Ł	

# ■フィットスペーサー ■結束線(Uタイプ)

品番	
F-30	
F-40	
F-50	
F-60	
F-70	
F-80	
F-100	
F-150	
F-200	

品番	
#21 × 300 ( U-300 )	
#21 × 350 ( U-350 )	
#21 × 400 ( U-400 )	
#21 × 450 (U-450)	
#21 × 500 ( U-500 )	
#21 × 550 (U-550)	
#21 × 600 (U-600)	
#21 × 650 (U-650)	
規格 φ0.8	•

材質 亜鉛メッキ

材質 鉄